

Αριθμός 346

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96) ΚΑΙ
ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12
ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ 1974, 24 ΤΟΥ 1978, 25
ΤΟΥ 1979, 80 ΤΟΥ 1982, 15 ΤΟΥ 1983, 9, 115 ΚΑΙ 199 ΤΟΥ
1986, 53, 87 ΚΑΙ 316 ΤΟΥ 1987, 108 ΚΑΙ 243 ΤΟΥ 1988, 122 ΤΟΥ 1990)

Γυνωτοποίηση δυνόμει του δρόμου 14(1)

Γυνωτοποιείται διετού Συμβούλιο Βελτιώσεως Ευλογύμπου της Επαρχίας Λάρνακας ως η Αρχή δυνάμει της παρατρέψεως (β) του εδαφούς (2) του δρόμου 3 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, διότι την περιοχήν Βελτιώσεως Ευλογύμπου ενστάν τας διετού εδαφούς (1) του δρόμου 14 του ρυθμέντος Νόμου γεωγραφικά εις την αρμόδιαν αρχήν εξουσίας, την Εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίζει, προς τον σκοπό της ρυθμίσεως της μελλοντικής αναπτύξεως, τα εντός των δρόμων του προσαφερθέντος χωρίου κείμενα τιμήματα των εν τη πρώτη στήλη του Πίνακος περιγραφομένων περιοχών ως ζώνων εντός των στοίλων, προσαφερθέντων των διατάξεων των επομένων παραγράφων της παρενότητας Γνωτοποιήσεως:

(α) δεν βα επιτρέπεται η ανέγερσης οιωνδήποτε οικεδουόν διλλων των εν τη δευτέρα στήλη του Πίνακος εκτιθεμένων έναντι της οικείας περιοχής οικοδομών.

(β) ο αριθμός των ορθών οιασδήποτε νέες οικοδομής ομού μετό των τυχόν υφισταμένων ορθών δεν βα υπερβαίνει τον αναλόγως της συκοπουμένης χρήσεως αυτής εκτιθεμένον ή αναφερόμενον εν τη τρίτη στήλη του Πίνακος έναντι της οικείας περιοχής οικοδομών εριθρόν ορθών.

(γ) πο ύψος οιασδήποτε νέας οικοδομής δεν βα υπερβαίνει τον αναλόγως της συκοπουμένης χρήσεως αυτής εκτιθεμένον εν τη τετάρτη στήλη του Πίνακος έναντι της οικείας περιοχής ανάτοτον ύψος.

(δ) ο συντελεστής δομήσεως οιασδήποτε οικοδομής δεν βα υπερβάνει τον αναλόγως της συκοπουμένης χρήσεως αυτής εκτιθεμένον εν τη τέμπτη στήλη του Πίνακος έναντι της οικείας περιοχής ανάτοτον συντελεστή δομήσεως.

Ησείται διετού προκειμένου τεράν οικοδομών ανετερηθομένων ετεροικετέδων ή τεμαχίων, ησα οεισα, κείνται εντός της υεδ τα στοιχεία Η εν τη πρώτη στήλη του Πίνακος τεριγραφομένης τεριοχής, το εμβαδόν των στοίλων κατά την ημερομηνίαν της δημοσιεύσεως της καροδησης Γνωτοποιήσεως εν τη επισήμω εφημερίδι της Εημερογραφίας δεν υπερέβαλνε τα 110 τετρ. μέτρα, η αρμόδια αρχή δύνεται να επιτρέψῃ κάλυψιν τέραν της εν τη τέμπτη στήλη του Πίνακος καθεστριζομένης καλύψεως εις τας τεριτερεις κατά τας οεισας θα κρίνη διετού επιβάλλεται λόγω ειδικών συνθηκών, αναλόγως του ιετένους, του οχήματος και της έρεσεως του οικοτέρου ή τεμαχίου και εφ' ίσον δεν βα επηρεάζωνται δυσμενώς ή να καραβλάσκωνται οι ανέσεις ή η εύλογης χρήσις ταρακειμένων ιδιοκτησιών ή της τεριοχής ως ουνδλου.

2. Ανεξαρτήτως των δινώ διατάξεων, η αρμοδία αρχή δύναται να χερηφθήσῃ διδέιαν διά εροσθήκην ή μετατροπήν εἰς υφισταμένην μη σύμφωνον, δοσν, αφορά την εκτεκομένην χρήσιν, κρος τας διατάξεις της καρούσης Γνωστοποιήσεως οικοδομήν, ήτοι εἰς οικοδομήν, η οποία υφίσταται κατά την ημέραν της δημοσιεύσεως της καρούσης Γνωστοποιήσεως εν τη εκτόπιμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, η οποία κρο της τοιαύτης ημερομηνίας εκροιμοκούεται της διαδικασίας και η οποία είχεν εγκριθή δύναμιν του Νόμου, εδν η υφισταμένη οικοδομή κατά τα άλλα είναι σύμφωνος τρος τας διατάξεις της καρούσης Γνωστοποιήσεως και η τοιαύτη τροσθήκη ή μετατροπή ικανοτοιή τους ακολευθους δρόμου:

(α) Η αρμοδία αρχή είναι ικανοποιημένη διτι η τροσθήκη ή μετατροπή εἰς την ως είρηται οικοδομή δεν θα επηρεάση δυσμενώς ή ταραβλώψη τας ανέσεις ή την εύλογον χρήσιν ταράκειμένης ιδιοκτησίας ή της περιόχης ως συνδέσου και

(β) η ολική χυβική χωρητικότης διλων των τροσθηκών και μετατροπών ετοι την ως είρηται οικοδομή, γενησιμένων μετά την δημοσίευσιν της καρούσης Γνωστοποιήσεως εν τη εκτόπιμω εφημερίδι της δημοκρατίας, δεν υπερβαίνει το 10% της χυβικής χωρητικότης την οποίαν η τοιαύτη οικοδομή έχει κατά την ημερομηνίαν της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

3. Αι εν τη πρώτη σήλη του Πίνακος περιτραφβεναι ζώναι δεικνύονται ειτί των υποτεγραμμένων υπό του Εκδρου λιδρνακος Κυβερνητικών Χωρομετρικών Σχεδίων, διτια είναι εκτεθειμένα εν τω Γραφείων αυτού τρος επιβεώρησιν υπό ταντός ενδιαφερομένου κατά τας εργασίμους ώρας.

4. Οι δυνάμει της παρούσης Γνωστοποιήσεως ετιβαλλόμενοι τεριοριούσι είναι επιπροσθετοι τρος οικοδομήστο διλους εκάστοι στειχι τεριορισμούς δυνάμει του ρηθέντος Νόμου και των δυνάμει τούτου εκδιεθέντων Κανονισμών.

5. Η ταρόνος Γνωστοποιήστοι δεν έφαρμδεται -

(α) εφ' οιασδήποτε οικοδομής διδ την οποίαν, κατά την ημερομηνίαν της δημοσιεύσεως της καρούσης Γνωστοποιήσεως εν τη επιοήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, υφίσταται εν τοιχί άδεια οικοδομής χορηγηθείσα υπό της αρμόδιας αρχής και της οποίας η ανέγερσις θα συμπληρωθή απολύτως συμφώνως προς τα σχέδια βάσει των οποίων η εν λόγω άδεια οικοδομής έχει χορηγηθή.

(β) εφ' οιασδήποτε οικοδομής προοριζόμενης διπως χρησιμοποιήθη ως δημόδοις τότες θρησκευτικής λατρείας.

(γ) επί ετηθαίων και κιτκλιδωμάτων οικοδομών μη υπερβαίνοντων το ύψος των 90 εκ. υπεράνω της στέγης των τοιούτων οικοδομών και

(δ) επί των επί της στέγης οικοδομών δωματίων κλιμακοστάσοις, ανελκυστήρος, υδατοδεξαμενών, καπνοδόχων, φωταγωγών και δωματίων εξαερισμού, νοουμένου διτι ουδέν τημήσα των οικοδομημάτων τούτων είναι υψηλότερον των 3.00 μέτρων υπεράνω της στέγης των τοιούτων οικοδομών.

6.(I) Εν τη περιόδη Γυνωστοποίησει "συντελεστής δομήσεως" σημαίνει τον λόγο του αθροίσματος των εμβαδών των επί ακινήτου τινδιών, τυχόν υφισταμένων και των επ' αυτού σκοπευμένων διπώς ανεγερθώσιν οικοδομών, προκειμένου δε πέρι οικοδομών τυχόν περιλαμβανούσαν ή σκοπουμένων διπώς περιλάμβασιν ορθοφυσικής πλεονάς του εγδιός το άθροισμα των εμβαδών των οικοδομών απάντων των ορθοφυσικών ποσών, προς το εμβαδόν του ειρημένου ακινήτου.

(2) Εν τω Πίνακι -

"Αποθήκη" σημαίνει πάσαν οικοδομήν πέραν των 170 κυβ. μέτρων ή περιτείχισμά διπού ο δημιουργόμενος περιφραγμένος χώρος έχει εμβαδόν πέραν των 230 τετ. μέτρων, εις την οποίαν ή διπού λαμβάνει χώραν η παραλαβή, αποθήκευσίς, διαλογή, χειρισμός, χονδρική πώλησης αντικειμένων παντός είδους, μεταλλευμάτων, ορυκτών, λατομικών υλικών, παλαιοιστηρικών, βιομηχανικών, αχρήστων, ζωικών ή χημικών λιπασμάτων, οικοδομικών υλικών, παντός είδους μηχανημάτων ή τροχοφόρων και η οποία οικοδομή ή ο οποίος χώρος δύναται να είναι ή ν' αποθήκη διπού διπού θεμενής ή ασυμβίβαστος διπό τας ανέσεις της περιοχής εις την οποίαν η οικοδομή ή το περιτείχισμα προτείνεται διπώς ανεγερθή ή διπό τας ανέσεις οιασδήποτε διλλής παρακειμένης περιοχής, αναφερομένης εν τη πρώτη στήλη του Πίνακας ή μη εις ην επιτρέπονται αποκλειστικώς Αποθήκαια και Βιομηχανικά Οικοδομά.

"Βιομηχανική Οικοδομή" σημαίνει πάσαν οικοδομήν πέραν των 170 κυβ. μέτρων, (τυχόν αστεγδόστου μηχανικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου) ή παν περιτείχισμά διπού ο δημιουργόμενος περιφραγμένος χώρος έχει εμβαδόν πέραν των 100 τετ. μέτρων εις την οποίαν ή διπού εξασκείται οιονδήποτε επαγγελμα ή εργασία διπό την κατασκευήν οιουδήποτε αντικειμένου ή τημήματος τούτου, την μετατροπήν, μετακοίσησιν, καθαρισμόν, πλύσιν, αρωματισμόν, συσκευασίαν, επιδιόρθωσιν, διακόσμησιν, κονσερβοποίησιν, εταιμασίαν και συμπλήρωσιν προς πώλησιν, διδύσιν ή επανασυναρμολόγησιν; συναρμολόγησιν ή και μετασχηματισμόν οιουδήποτε αντικειμένου ή ορυκτού ή μεταλλεύματος, συμπεριλαμβανομένης και της καυτηγήσεως, παρατωγής ηλεκτρικής και κινητηρέου δυνδμεως ή μετασχηματισμού ηλεκτρικής και κινητηρέου δυνδμεως κατά τό οικίου ή την οικίαν, λόγω της εφαρμοζομένης μεδδόσεως εργασίας εγκατασταθέντων ή εγκατασταθέντων μηχανημάτων, τροχαίας κινήσεως, αριθμού εργαζομένων, θερμόσυνης, δενήσεως, σομής των δημιουργημένων καυσαερών, κακνού, αιθαλης, τέφρας, κδνεως ή κδκων δύναται να είναι ή να αποθή δυσμενής ή ασυμβίβαστος διπό τας ανέσεις της περιοχής εις την οικίαν η οικοδομή ή το περιτείχισμα προτείνεται δικας ανεγερθή ή διπό τας ανέσεις οιασδήποτε διλλής παρακειμένης περιοχής, αναφερομένης εν τη πρώτη στήλη του Πίνακας ή μη, κληρ ή περιοχής περιγραφομένης εν τη πρώτη στήλη του Πίνακας ή μη εις ην επιτρέπονται αποκλειστικώς Αποθήκαια και Βιομηχανικά Οικοδομά. Εις τον παρόντα δρόμη η λέξις "αντικείμενο" περιλαμβάνει τις οικία και ταντός είδους σκάση.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω δισλαμβανομένων, προκειμένου τερές οικοδομής μικροτέρας των 340 κυβ. μέτρων και εις ην διεξάγεται εργασία παραγωγής ειδών ενδύσεως, ή αρτοσείτιας, η εν λόγω οικοδομή δεν θεωρείται ως βιομηχανική τοιαύτη, δεδομένου διτι θα ανεγερέται εις αποστασιν τουλάχιστον 6.10 μέτρο εκ των συνδρων του σχετικού τεμαχίου ή οικοπέδου

7. ΑΙΓΑΙΟΝ τω Τρίτω Παραρτήματι της Επιεικήμου Εφημερίδος της Δημοκρατίας, δημοσιευθείσαι γνωστοποιήσεις υπ' αρ. 142/79 της 29ης Ιουνίου, 1979 και 180/84 της 8ης Ιουνίου, 1984 ακυρούνται ασφήν έκτοσιν επηρεάζονται υπό της παρούσης γνωστοποιήσεως, ουν επηρεασμού ταντός γενομένου ή μη γενομένου δυνδμει αυτών.

TITAN

Τάξη	Ημέρα Ημέρα	Λεπτός Ημέρα	Τρίτο Σήμα	Τετάρτο Σήμα	Πέμπτο Σήμα
	Περιγραφή	Επιτραπέμβαση Οικοδομών	Ανωτάτος Αρ. Ορδενών	Ανωτάτος Αρ. Ορδενών	Ανωτάτος Επιτρέποντας Διοικητής
II	II περιοχή η ακτής θεραπεύτικών των ψυχωτικών παιδιών και φορεύσις ανθρώπων και μεταναστών στην Ελλάδα είναι αποτελεσματική στην προστασία της παιδικής ομάδας στην Ελλάδα. Τ.Π.Ι. 292.	Θέλεται να γίνεται αποτελεσματική η προστασία της παιδικής ομάδας στην Ελλάδα. Τ.Π.Ι. 292.	Θέλεται να γίνεται αποτελεσματική η προστασία της παιδικής ομάδας στην Ελλάδα. Τ.Π.Ι. 292.	Θέλεται να γίνεται αποτελεσματική η προστασία της παιδικής ομάδας στην Ελλάδα. Τ.Π.Ι. 292.	Θέλεται να γίνεται αποτελεσματική η προστασία της παιδικής ομάδας στην Ελλάδα. Τ.Π.Ι. 292.
III	III περιοχή η ακτής θεραπεύτικών των ψυχωτικών παιδιών και φορεύσις ανθρώπων και μεταναστών είναι αποτελεσματική στην προστασία της παιδικής ομάδας στην Ελλάδα. Τ.Π.Ι. 292.	Θέλεται να γίνεται αποτελεσματική η προστασία της παιδικής ομάδας στην Ελλάδα. Τ.Π.Ι. 292.	Θέλεται να γίνεται αποτελεσματική η προστασία της παιδικής ομάδας στην Ελλάδα. Τ.Π.Ι. 292.	Θέλεται να γίνεται αποτελεσματική η προστασία της παιδικής ομάδας στην Ελλάδα. Τ.Π.Ι. 292.	Θέλεται να γίνεται αποτελεσματική η προστασία της παιδικής ομάδας στην Ελλάδα. Τ.Π.Ι. 292.